



АКВАТЕК
все для воды



**Баки для воды,
топлива, кессоны и
локальные очистные
сооружения,
прочие изделия**

Преимущества баков «АКВАТЕК все для воды»




Каждый бак проходит контроль ОТК и имеет шильдик с отметкой даты производства, что позволяет контролировать качество выпускаемой продукции.



При производстве используется полиэтилен без добавления вторичного сырья, что делает баки наиболее «гигиеничными».




Все емкости Combi BW имеют удобные ручки для транспортировки.



Диоксид титана обеспечивает непрозрачность материала, защищает полимер от деструкции и предотвращает проникновение через стенки емкостей ультрафиолетовых лучей и развитие микроорганизмов и бактерий.



Единая конструкция баков, толщина стенок и отсутствие сварных швов позволяет достичь герметичности и высокой стойкости к деформации бака в течение длительного срока эксплуатации.



Работают при температуре от -20 °C до +60 °C

Предназначены для хранения дизельного топлива и различных химических веществ.

Обеспечивают запас хранящихся веществ до 2 000 л. Баки одного объема можно объединять в батареи, увеличивая тем самым общий объем. Позволяют наглядно определять уровень оставшейся жидкости.

Укомплектованы четырьмя горловинами в верхней части для соединения баков между собой и для подключения дополнительного оборудования.



Баки серии Quadro FB

Модель	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр горловины, мм	Цвет*
Quadro F 750 B	1690	750	750	70	<input type="checkbox"/>
Quadro F 1000 B	2150	750	750	70	<input type="checkbox"/>

Баки серии Combi F / FB

Модель	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр горловины, мм	Цвет*
Combi F 1100 B	1330	750	1800	70	<input type="checkbox"/>
Combi F 1500	1745	750	1800	70	<input type="checkbox"/>
Combi F 1500 B	1730	750	1800	70	<input type="checkbox"/>
Combi F 2000	2130	750	1800	70	<input type="checkbox"/>
Combi F 2000 B	2130	750	1800	70	<input type="checkbox"/>



* - белый

Предназначены для хранения питьевой и технической воды, пищевых и не пищевых, жидких, сыпучих и других веществ.

Укомплектованы инспекционной крышкой с дыхательным клапаном. В стандартной комплектации в нижней части - штуцер 1" и штуцер 3/4". В верхней части - штуцер 3/4" и технологическое отверстие 34 мм.

Баки серии ATV



Модель	Высота, мм	Диаметр, мм	Диаметр горловины, мм	Цвет*
ATV 200	610	740	350	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ATV 500	1340	740	350	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ATV 500 U	1780	640	350	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ATV 750	1690	780	350	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ATV 1000	1180	1125	350	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ATV 1500	1420	1260	350	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ATV 2000	1490	1400	350	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ATV 3000	1870	1525	450	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ATV 5000	2100	1830	450	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ATV 10000	2700	2330	620	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

* - черный

- голубой

- прозрачный

Баки серии ATP / Quadro W



Модель	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр горловины, мм	Цвет*
ATP 500	1100	700	860	350	
ATP 800	1400	720	1070	350	
ATP 1000	1360	720	1290	350	
ATP 2000	1530	780	2130	350	
Quadro W 750	1650	750	750	350	
Quadro W 1000	1950	730	800	350	

Баки серии Combi W / BW



Модель	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр горловины, мм	Цвет*
Combi W 500	1140	560	1260	350	
Combi W 1100 BW	1290	750	1800	350	
Combi W 1500	1705	750	1800	350	
Combi W 1500 BW	1690	750	1800	350	
Combi W 2000	2090	750	1800	350	
Combi W 2000 BW	2090	750	1800	350	

*  - голубой

 - голубой снаружи, белый внутри

Баки серии АТН

Модель	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр горловины, мм	Цвет*
АТН 200	560	575	970	350	  
АТН 500	810	700	1530	350	 
АТН 1000	1035	915	1720	350	 
АТН 1500	1295	1155	1630	350	 



Баки для душа

Модель	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр горловины, мм	Объем, л	Цвет*
Бак для душа 120	305	950	950	350	120	
Бак для душа 240 с подогревом / без подогрева	440	950	950	350	240	
Бак для душа 240 с подогревом / без подогрева	380	1100	1100	350	240	



*  - черный

 - голубой

 - прозрачный

Предназначены для защиты от грунтовых и паводковых вод, обслуживания скважин для воды домов, коттеджей и дач. Работает во всех типах грунта.

Укомплектованы полиэтиленовой емкостью, крышкой горловины, алюминиевой лестницей, резиновой манжетой, капроновой стропой.



Кессоны

Модель	Высота, мм	Диаметр горловины, мм	Объем, л	Цвет*
Кессон 1,5 м ³	2150	1100	1500	
Кессон 3 м ³	2405	1600	3000	

*  - голубой

Предназначены для глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, формируемых на территории коттеджей, загородных домов и дач с возможностью сброса очищенной воды на рельеф.

Укомплектованы крышкой горловины, капроновой стропой.

Локальное очистное сооружение



Показатели	5М	5	8	8А	15
Производительность м/сут	1,2	1,2	2,0	2,5	3,7
Кол-во проживающих, чел.	1-5	1-5	4-8	6-10	8-15
Величина залпового сброса, л	250	700	700	500	850
Масса, кг	230	310	310	220	300
Потребляемая мощность, кВт/ч	0,35	0,35	0,5	1,25	1,25
Цвет	■	■	■	■	■
Емкость 3 м (D=1525, H=2275)	1 шт.	1 шт.	1 шт.		1 шт.
Емкость 1,5 м (D=1205, H=1980)	-	1 шт.	1 шт.	2 шт.	1 шт.

* ■ - черный

Предназначены для накопления и аккумуляции хозяйственно-бытовых стоков с последующим откачиванием ассенизационной техникой.

Является элементом очистного сооружения, необходимо последующее использование методов почвенной доочистки.



Емкость под септик без перегородок / с перегородками

Модель	Высота, мм	Длина, мм	Диаметр горловины, мм	Цвет*
Емкость под септик	2275	1525	3000	■



Накопительная емкость AquaStore - 5

Модель	Высота, мм	Диаметр, мм	Длина, мм	Крышка, мм	Объем, л	Цвет*
Накопительная емкость AquaStore - 5	130	1700	2270	500	5000	■

* ■ - черный

Дорожные блоки

Модель	Высота, мм	Длина, мм	Ширина низ, мм	Ширина верх, мм	Цвет*
Блок дорожный 980	700	980	440	120	■ <input type="checkbox"/>
Блок дорожный 1200	750	1200	500	120	■ <input type="checkbox"/>
Блок дорожный 2000	800	2000	500	120	■ <input type="checkbox"/>
Буфер дорожный	1213	1280	600	120	■



* ■ - красный

■ - желтый

- белый

Кабины



Модель	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Объем бака, л
Душевая кабина	2650	1150	1150	240
Туалетная кабина ТПА Aquagoom	2350	1150	1150	300